FICHA TÉCNICA

EUROTECHNIQUE)

EUROGRIP 15N500

Ref. 1NISGtallas 6 >> 11

DESCRIPCIÓN

Comodidad y destreza.

Alta transpirabilidad.

: NITRILE



TRABAJOS DE PRECISIÓN




- Máxima comodidad y destreza
- Agarre excelente incluso en entornos aceitosos
- Tareas de precisión






TALLAS	REFERENCIA
6	1NISG06
7	1NISG07
8	1NISG08
9	1NISG09
10	1NISG10
11	1NISG11

EMBALAJE



DOMINIO DE APLICACIÓN


















NORMA

Color liso.

EN420:2003+A1:2009



EN388:2016

ABCDE 1 3 1 X



Refuerzo de punto sin costuras en gris, nailon y spandex, calibre 15.

Vida útil prolongada (resistencia a la abrasión 4/4 según la normativa EN 388).

Revestimiento de nitrilo con efecto granulado.

Agarre excelente incluso en entornos aceitosos.

Sin costuras para evitar posible irritación.

Ideal para trabajos de manutención.

Puño elástico para mayor protección contra la suciedad.

- Resistencia a la abrasión (4/4)
- Resistencia al corte (coupe-test) (1/5)
- Resistencia a la rasgadura (3/4)
- Resistencia a la perforación (1/4)
- Resistencia al corte (TDM) (X/F)