

# Fibras 3M *Fibra Púrpura #2020*

División Building and Commercial Services

Revisión N°: 1 Fecha: Julio 2009



# Hoja Técnica

### **Descripción**

El producto posee una estructura abierta dura, con fibras gruesas en espiral combinadas con un abrasivo de alta limpieza y muy bajo nivel de rayado.

Fibra diseñada para proveer gran remoción y limpieza con el mínimo potencial de rayaduras.



#### Ventajas del Producto


- Contiene fibras sintéticas durables que son manufacturadas para brindar una superficie abierta y fuerte.
- Fácil limpieza y remoción de sólidos atrapados por la fibra.
- Las partículas minerales se encuentran distribuidas tanto en la superficie de la fibra como en su interior para proveer una limpieza consistente a o largo de la vida útil de la fibra.
- Gran poder de limpieza con bajo nivel de rayado
- Construido con una resina que resiste la degradación al exponerla al agua caliente, detergentes y la mayoría de líquidos limpiadores.
- Es un buen reemplazo para la mayoría de las aplicaciones donde las esponjas de metal y estropajos de acero inoxidable son usados.



#### **Aplicaciones**

Puede ser usado seco o mojado sobre las siguientes superficies:

- Utensillos de cocina
- Equipamientos de cocina
- Utensillos para servir
- Pisos
- Acero inoxidable
- Metales
- Equipos de mantenimiento y producción
- Porcelana
- Vidrio y cristales
- Cerámica esmaltada



- Superficies antiadherente
- Plásticos blandos
- Superficies muy decoradas
- Plexiglas®
- Lexon®
- Plásticos trasparentes
- Fibra de vidrio
- Superficies calientes





# Fibras 3M Fibra Púrpura #2020

División Building and Commercial Services

Revisión N°: 1 Fecha: Julio 2009



# Hoja Técnica

# Especificaciones de Producto

| Característica | Valor     | Unidad |
|----------------|-----------|--------|
| Dimensiones    | 102 x 133 | mm     |
| Espesor        | 1.3       | mm     |
| Peso           | 10.6      | g      |
| Color          | Lavanda   |        |



### Modo de uso

- Utilizar para limpieza, fregado y remoción de suciedad.
- Puede ser usado con agua, agentes limpiadores o seco.
- Enjuague la fibra para remover la suciedad atrapada bajo un flujo de agua mientras la está utilizando y cuando finaliza la operación para alargar su vida útil.

Recomendación: Siempre probar el producto en un área poco visible especialmente sobre superficies delicadas.



## **Presentaciones Disponibles**

3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.

(C1107CEA) Puerto Madero - Buenos Aires


Olga Cossettini 1031

|                           | Medidas<br>disponibes | Cant. x caja   |
|---------------------------|-----------------------|----------------|
| Fibra Purple<br>Pad #2020 | 2,8cm x 4,5cm         | caja x 24 paq. |



Consultar con 3M por cualquier pregunta relacionada con selección del producto.

María Celina Zandueta



# Fibras 3M Fibra Púrpura #2020

División Building and Commercial Services

Revisión N°: 1 Fecha: Julio 2009



# Hoja Técnica

Información Preventiva: Antes de hacer uso del producto, consulte la etiqueta del producto así como la Hoja de Seguridad para información de Salud y Seguridad.

Información Adicional: Favor de contactar a su representante local de 3M.

#### NOTA IMPORTANTE:

3M NO HACE GARANTÍAS NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIO O PARA CUALQUIER PROPÓSITO.



El usuario tiene la responsabilidad de determinar si el producto de 3M es adecuado para el fin particular y adecuado para su aplicación. Por favor recuerde que diversos factores pueden afectar el uso y el desempeño de un producto en una particular aplicación. Los materiales involucrados en la aplicación, la preparación de los mismos, el producto seleccionado, las condiciones de uso, el tiempo y condiciones ambientales en las que el producto debe desempeñar son algunos de los varios factores que afectan el uso y el desempeño de un producto. Dados los diversos factores, algunos que son únicos para el conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto para determinar si éste es adecuado para el fin particular y para su propio método de aplicación.

#### RESPONSABILIDAD y REMEDIO:

Si se comprueba que el producto de 3M está defectuoso, LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA, A LA DISCRECIÓN DE 3M, SERÁ REEMBOLSAR EL PRECIO DEL PRODUCTO O REPARAR O REEMPLAZAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO 3M. De otra manera, 3M no se hace responsable por daños o perjuicios, directos o indirectos, especiales, incidentales, o por consecuencia sin considerar la teoría legal que aplica, incluyendo negligencia, garantía o responsabilidad estricta.



