FICHA TÉCNICA

EUROTECHNIQUE)

EUROLITE 13N400

Ref. 1NICBtallas 6 >> 11

: NITRILE

TRABAJOS DE PRECISIÓN







TALLAS	REFERENCIA
6	1NICB06
7	1NICB07
8	1NICB08
9	1NICB09
10	1NICB10
11	1NICB11

DESCRIPCIÓN

Tejido gris en poliéster de calibre 13 sin costuras.

Palma y pulgar recubiertos de nitrilo negro para una mejor protección de la

Máxima resistencia a la abrasión (nivel 4/4 de la EN 388).

Excelente agarre en ambientes húmedos o secos.


Respaldo ventilado para una mayor comodidad de uso.

Muñeca elástica para una mejor protección contra la suciedad.

Sin costuras para evitar cualquier riesgo de irritación.

Ideal para trabajos de mantenimiento.

EMBALAJE




DOMINIO DE APLICACIÓN




Industria Agraria











NORMA

EN420:2003+A1:2009



EN388:2016

ABCDE 1 2 1 X



- Resistencia a la abrasión (4/4)
- Resistencia al corte (coupe-test) (1/5)
- Resistencia a la rasgadura (2/4)
- Resistencia a la perforación (1/4)
- Resistencia al corte (TDM) (X/F)